



CATALOGO





I N F O R M A Z I O N I

CONDIZIONI DI VENDITA

1 - ORDINI

Gli ordini vengono accettati alle condizioni sotto segnate, salvo pattuizioni diverse, ma solo se confermate per iscritto. I prezzi di listino si intendono IVA esclusa e non sono impegnativi. Sono quindi suscettibili di variazioni da parte della GIUSSANI senza preavviso.

2 - QUANTITÀ E FATTURAZIONE MINIME

Le quantità sono quelle delle confezioni indicate per ogni articolo in questo listino. Gli ordini non corrispondenti ad esse, o ai loro multipli, sono automaticamente adeguati senza richiederne autorizzazione al cliente. La fatturazione minima è di Euro 150.

3 - SPEDIZIONI

Sono effettuate franco destino con addebito in fattura, a mezzo corriere di nostra convenzione, salvo accordi diversi in fase di ordine.

Per ciò che riguarda il trasporto tramite corriere richiesto direttamente dal cliente, la GIUSSANI assicura sempre il porto franco Milano presso il recapito richiesto. L'imballo al costo quando non richiesto di tipo particolare. L'azienda dispone di convenzione con corriere espresso per spedizioni entro i 50 kg urgenti, garantite in 24/48 ore.

4 - RECLAMI

Eventuali reclami dovranno essere regolarmente notificati entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della merce.

Trascorso tale termine, decade ogni diritto di reclamo.

5 - TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna non sono mai tassativi, ma sono sempre subordinati alla disponibilità. La GIUSSANI si impegna comunque, data la qualità dei suoi servizi, a comunicare per tempo al cliente l'impossibilità di rispettare il termine di consegna pattuito. Il cliente non può pertanto pretendere l'annullamento parziale o totale dell'ordine.

6 - PAGAMENTI

Devono essere effettuati tramite bonifico, ricevuta bancaria oppure a persona munita di nostra autorizzazione scritta. Sui pagamenti ritardati verranno conteggiati spese e interessi di mora. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento eventuali forniture in corso saranno sospese.

7 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il Foro di Lecco.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

AGENTE DI ZONA



ANNOTAZIONI

.....

.....

.....

.....

PRODUZIONI SPECIALI DI TRANCIATURA

La GIUSSANI dispone di propria officina meccanica specializzata nella produzione di particolari di tranciatura. Siamo a vostra completa disposizione per qualsiasi richiesta, con l'esperienza e la capacità di personale altamente qualificato.

FERMATOVAGLIA per tavolo "FT"



PAGINA 4

MORSETTO DA TAVOLO "MOR"



PAGINA 4

PIASTRINA FISSAPROFILO per tende balcone "PB"



PAGINA 5

GRIGLIETTA per lavandino "GL"



PAGINA 5

GANCIO APPENDI ASCIUGAMANO "GA"



PAGINA 5

APPENDISCOPA "GS"



PAGINA 6

COLLARE REGGITUBO per stufa "CR"




PAGINA 6

STENDIBIACHERIA per stufa con bacchette "SB"



PAGINA 7

PARACOLPO SOTTOSEDIA NERO E BIANCO "PS"



PAGINA 7

ZANCA STENDIBIANCHERIA per balcone "ZB"



PAGINA 8

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE per balcone "ZB"



PAGINA 9

REGGIMENSOLA PIEGATO per interni "MC"



PAGINA 9

COLLARE A SCALETTA per cani "DOG"



PAGINA 10

CATENA GENOVESE in scatola "CG"



PAGINA 10

CANTONALE RINFORZO "CF"




PAGINA 11

LASTRINA DI GIUNZIONE 4 FORI PIANA "LG"



PAGINA 11

CATENACCIO CANNONE "CC"



PAGINA 11

CATENACCIO RESEGONE "RES"



PAGINA 11

PORTALUCCHETTO "PL"



PAGINA 11

RITIENI NAPOLONI ottonato con catenella "RN"



PAGINA 11

FERMATOVAGLIA per tavolo "FT" - TABLECLOTH SPRING CLIP

codice	descrizione	conf. pz.
--------	-------------	-----------



FT

FT051	nichelato altezza mm. 40	50
FT051A B	verniciato BIANCO altezza mm. 40	50
FT051A R	verniciato ROSSO altezza mm. 40	50
FT051A G	verniciato GIALLO altezza mm. 40	50
FT052	acciaio INOX AISI 430 altezza mm. 40	50
FT053	acciaio INOX 18/8 altezza mm. 40	50
FT054	nichelato altezza mm. 60	50
FT056	acciaio INOX AISI 430 altezza mm. 60	50



Prodotto con materiali di alta qualità e dotato di molla realizzata con acciai ad elevata elasticità.



High quality printed materials. One of the few having a hardened steel spring, providing for excellent elasticity.



FT con molla spirale

FT055	nichelato altezza mm. 40	50
FT055A	nichelato altezza mm. 60	50

MORSETTO DA TAVOLO "MOR" - TABLE CLAMP

codice	descrizione	conf. pz.
--------	-------------	-----------



MOR

MOR057A	tipo pesante - apertura mm. 60	20
MOR058A	tipo pesante - apertura mm. 80	20

Trattamento: zincatura bianca



Prodotto con materiale di elevato spessore, il morsetto garantisce tenuta e affidabilità in ogni situazione di utilizzo.



Produced with one of the thickest materials, this table clamp guarantees endurance and reliability for any kind of usage.

PIASTRINA FISSAPROFILO per tende balcone "PB" - AWNING PROFILE FIXING PLATE

codice	descrizione	conf. pz.
--------	-------------	-----------



PB

PB067	piastrina profilo con viti M5x6 mm.	100
--------------	-------------------------------------	-----

Trattamento: zincatura bianca



La piastrina RAPID viene comunemente usata nel campo dei tendaggi per il fissaggio dei binari in alluminio. Particolarmente adatta per le tende a scorrimento da balcone.



RAPID plate is normally used to secure curtain aluminium guides, more in particular when it comes to external awning guides.

GRIGLIETTA PER LAVANDINO "GL" - STAINLESS STEEL LAVATORY GRATE

codice	descrizione	conf. pz.
--------	-------------	-----------



GL

GL040	griglietta in acciaio inox c/molla premontata	100
--------------	---	-----

Molla in filo acciaio inox



La griglietta è completamente prodotta in acciaio INOX, compresa la molla premontata, a garanzia di elevata durata nel tempo.



Entirely made of INOX steel, including the pre-assembled spring, as a guarantee of a long-lasting product.

GANCIO APPENDI ASCIUGAMANO "GA" - HOOKS FOR TOWELS

codice	descrizione	conf. pz.
--------	-------------	-----------



GA

GA064S	gancio grande 60x25 mm. in scatola	100
GA044S	gancio piccolo 40x13 mm. in scatola	200

Con biadesivo premontato



Il gancio, prodotto in acciaio INOX satinato, viene fornito con un biadesivo premontato sul retro per permetterne l'installazione immediata.



The satin INOX steel made hook is provided with pre-assembled biadhesive on its back, in order to make the installation easy and prompt.

APPENDISCOPA "GS" - BROOM HOOK

codice	descrizione	conf. pz.
--------	-------------	-----------



GS

GS080	gancio acciaio inox satinato	50
GS081	gancio acciaio inox satinato con tondo	25



L'appendiscopa viene prodotto interamente in acciaio INOX satinato per garantire durata nel tempo unitamente ad una valenza estetica. La particolare forma è stata studiata e migliorata rispetto ad articoli simili presenti sul mercato offrendo praticità d'uso e sicurezza di tenuta.



The broom hook is entirely made of satin INOX steel as a long-lasting guarantee besides its beauty. Its particular shape, compared with other articles currently on the market, has been studied and bettered. Moreover it is practical and safe.

PARACOLPO SOTTOSEDIA "PS" - UNDERCHAIR RUBBER BUMPER

codice	descrizione	Ø mm.	conf. pz.
--------	-------------	-------	-----------



PS

PS027B	bianco c/vite o chiodo	18	100
PS027N	nero c/vite o chiodo	18	100
PS029B	bianco c/vite o chiodo	25	100
PS029N	nero c/vite o chiodo	25	100

Confezione: buste self-service da 4 pezzi



Serie completa di paracolpi sottosedia per ogni tipo di applicazione. Forniti in busta self-service da 4 pezzi.



Full range of underchair bumpers suited for any application. Available in 4 pcs. self-service bags.



PS

PS026	feltrino c/chiodo	26	150
--------------	-------------------	----	-----

STENDIBIANCHERIA per stufa con bacchette "SB" - STOVE-CLOTHES RACK WITH ARMS

codice	descrizione	conf. pz.
--------	-------------	-----------



PS

SB063 B	colore bianco	24
SB063 M	colore marrone	24
SB063 N	colore nero	24

Scatole da 24 pezzi corredate da relative bacchette in confezione da 6 pezzi



Lo stendibiancheria è regolabile in base al diametro del tubo. I tre colori disponibili sono unificati a quelli dei produttori di tubo così da garantire uniformità cromatica.



It is adjustable according to the tube diameter. The three available colors are the same of those available for the tubes, in order to guarantee a chromatic uniformity.

COLLARE REGGITUBO per stufa "CR" - STOVEPIPE AND WATERSPOUT COLLAR

codice	vite (mm.)	distanziale (mm.)	Ø tubo	conf. pz.
--------	------------	-------------------	--------	-----------



CR

CR060	100	50	da 8 a 13 cm	100
CR060A	150	100	da 8 a 13 cm	100
CR061	100	50	da 10 a 15 cm	100
CR061A	150	100	da 10 a 15 cm	100
CR062	100	50	da 13 a 18 cm	100
CR062A	150	100	da 13 a 18 cm	100

Per ordinare il reggitubo del colore desiderato postporre al codice articolo:

B - per bianco

M - per marrone

N - per nero




Il reggitubo viene fornito con tassello già premontato a parte, a garanzia della funzionalità e qualità del prodotto. In buste da 10 pezzi.



The pipe holder comes complete with a separate pre-assembled dowel as a guarantee of functionality and quality of materials. 10 pcs. bag.

codice	descrizione	conf. coppie
--------	-------------	--------------



ZB

ZB064	zincata tipo normale	12
ZB064B	verniciata tipo normale / colore BIANCO	12
ZB064V	verniciata tipo normale / colore VERDE	12
ZB065A	tipo pesante / verniciata ALLUMINIO con fori laterali	12
ZB059	acciaio INOX brillantato	12
ZB060	tubolare verniciata ALLUMINIO	12

Confezioni: buste contenenti n. 1 coppia - Imballo: 12 coppie per scatola



La zanca stendibiancheria è di tipo fisso e viene fornita con piastra antisbandamento. La piastra inferiore è disponibile in due versioni: standard o pesante con profilo universale dentellato, ideale per ringhiere di qualunque tipo. L'articolo comprende un kit di montaggio composto da viti e dadi in confezione termosaldata.



The clamp is fixed and provided with an antiskid plate. The lower plate is available in two different versions: standard or heavy, with universal notched profile that fits perfectly with any kind of railings. The item includes an assembly kit composed of screws and nuts in a welded packaging.

ZB - con piastra inferiore pesante


ZB064 P	zincata tipo normale	12
ZB064B P	verniciata tipo normale / colore BIANCO	12
ZB065A P	tipo pesante / verniciata ALLUMINIO con fori laterali	12

Confezioni: buste contenenti n. 1 coppia - Imballo: 12 coppie per scatola

LA ZANCA STENDIBIANCHERIA RAPID È L'UNICA CON PIASTRA ANTISBANDAMENTO COMPRESA NEL PREZZO.

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE per balcone "ZB" - FLEXIBLE CLOTHES DRIER FOR BALCONY

codice	descrizione	conf. coppie
--------	-------------	--------------



ZB

ZB070	ribaltabile zincata	12
ZB070B	ribaltabile verniciata BIANCA	12

Confezioni: buste contenenti n. 1 coppia - Imballo: 12 coppie per scatola



La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 dadi per il fissaggio alla ringhiera del balcone. Vengono inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per l'ancoraggio dei bracci alle staffe di sostegno.



It is supplied with four screws and four nuts to fix it to the railings. Two auto-blocking screws and nuts are also supplied to hook the arms to the bearing frame.

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI "MC" in ferro

codice	descrizione	conf. pz.
--------	-------------	-----------



MC

MC030	mensola cm. 30 zincata	12
MC040	mensola cm. 40 zincata	12
MC050	mensola cm. 50 zincata	12
MC030B	mensola cm. 30 verniciata BIANCA	12
MC040B	mensola cm. 40 verniciata BIANCA	12
MC050B	mensola cm. 50 verniciata BIANCA	12

Disponibile a richiesta anche nei colori: nero e marrone



Il reggimensola viene fornito già piegato pronto per l'utilizzo sia nella versione zincata sia in quella verniciata. La confezione è da 12 pezzi.



The shelf bearer is fold up and ready to use both in the zinc-coated and in the varnished version. Each box contains 12 items.

COLLARE A SCALETTA "DOG" per cani

codice	descrizione	conf. pz.
--------	-------------	-----------



DOG

DOG30L	collare leggero cm. 30	12
DOG35L	collare leggero cm. 35	12
DOG40L	collare leggero cm. 40	12
DOG40M	collare medio cm. 40	12
DOG45M	collare medio cm. 45	12
DOG50M	collare medio cm. 50	12
DOG50P	collare pesante cm. 50	12
DOG55P	collare pesante cm. 55	12
DOG60P	collare pesante cm. 60	12

Collare leggero: prodotto in filo metallico mm. 2

Collare medio: prodotto in filo metallico mm. 2,3

Collare pesante: prodotto in filo metallico mm. 2,7

Finitura di zincatura elettrolitica



Il collare, disponibile in varie lunghezze, viene fornito completamente montato con anello e piastrina identificativa. Il trattamento di zincatura è particolarmente curato a garanzia di bellezza e durata nel tempo.



The collar, which is available with different lengths, is fully assembled and provided with ring and identifying tag. The zinc-coating process is very accurate in order to guarantee a long-lasting duration and beauty.

CATENA GENOVESE "CG" in scatola

codice	descrizione	metri
--------	-------------	-------



CG

CG080	catena n° 8 ottonata	25
CG100	catena n° 10 ottonata	25
CG120	catena n° 12 ottonata	25
CG140	catena n° 14 ottonata	25
CG08N	catena n° 8 nichelata	25
CG10N	catena n° 10 nichelata	25
CG12N	catena n° 12 nichelata	25
CG14N	catena n° 14 nichelata	25

Confezione: scatole da 25 metri



La catena, disponibile nella versioni ottonata e nichelata, viene prodotta con ferro Fe37 e con alti standard qualitativi. Le scatole sono da 25 metri.



Brass and nickel version of the chain are available. It is produced with Fe37 iron, according to high qualitative standards. Each box contains a 25 metres long chain.

**CANTONALE RINFORZO "CF" ferro zincato
LASTRINA DI GIUNZIONE 4 FORI PIANA "LG" zincata**

codice	descrizione	conf. pz.
--------	-------------	-----------



CF

CF030	cantonale mm. 30x30	200
CF040	cantonale mm. 40x40	200
CF050	cantonale mm. 50x50	200
CF060	cantonale mm. 60x60	200
CF080	cantonale mm. 80x80	100
CF100	cantonale mm. 100x100	100
CF120	cantonale mm. 120x120	50
CF140	cantonale mm. 140x140	50

Finitura di zincatura elettrolitica

codice	descrizione	conf. pz.
--------	-------------	-----------



LG

LG444	lastrina mm. 40x40	200
--------------	--------------------	-----

Finitura di zincatura elettrolitica

**CATENACCIO CANNONE "CC" - CATENACCIO RESEGONE "RES"
PORTALUCCHETTO "PL" - RITIENI NAPOLONI "RN" ottonato con catenella**

codice	descrizione	conf. pz.
--------	-------------	-----------



CC

CC060	catenaccio mm. 60	25
CC080	catenaccio mm. 80	25
CC100	catenaccio mm. 100	25
CC120	catenaccio mm. 120	25
CC140	catenaccio mm. 140	25

Finitura di zincatura elettrolitica

codice	descrizione	conf. pz.
--------	-------------	-----------



PL

PL001	portalucchetto piccolo	200
PL002	portalucchetto grande	200

RES

RES070	catenaccio mm. 70	200
---------------	-------------------	-----



RN

RN001	ritieni napoloni ottonato	50
--------------	---------------------------	----





CATALOGO

Giussani Rapid srl via Alberto da Giussano, 6/12
23876 Monticello Brianza (Lc)
Tel. +39 039 920 50 91 Fax. +39 039 920 93 82
info@giussanirapid.com www.giussanirapid.com

